

L'articulé

SOMMAIRE

Mot du président **02**


Calendrier scientifique 2013-14 **08-09**

Choix fiscal de la résidence principale **13**

Album photo **14**

Petites annonces **15**

VOLUME 32 – NO 4



L'hypominéralisation molaires-incisives (MIH)

L'hypominéralisation des premières molaires permanentes et des incisives est une condition peu diagnostiquée par les dentistes à cause du manque d'information.

Pourtant, régulièrement le dentiste est confronté à ce problème lorsqu'il fait face à une molaire permanente brune, recouverte d'un émail friable et possiblement déjà cariée avant même d'avoir complétée son éruption.

La prévalence de cette affection est en constante progression et elle toucherait dans certaines régions 25 % des enfants.


D^{re} SUZANNE HÉBERT, DMD., CERT. PEDO., MSC.
Dentiste pédiatrique
Professeur adjoint
Faculté de médecine dentaire
Université Laval

suite de l'article p. 3 →



VOS CLIENTS ONT DES PROBLÈMES DE MÂCHOIRES ?

Symptômes fréquents : Douleurs à la mâchoire
Bruits articulaires
Limitation du mouvement



Notre clinique est l'une des rares au Québec qui soit spécialisée dans le traitement des dysfonctions de la mâchoire. Quelques-unes de nos techniques utilisées depuis 17 ans :

- Thérapie manuelle orthopédique (ATM et cervical)
- Ostéopathie crânienne
- Électrothérapie
- Rééducation musculaire

Contactez-nous dès aujourd'hui
Tél.: 418 661-1717

1900, ave Mailloux
Local 240, Québec



Clinique de
physiothérapie Mailloux
www.physiotherapie.ca

HENRY SCHEIN®

FOURNITURES
ÉQUIPEMENT
SERVICES
TECHNOLOGIE

www.henryschein.ca 1.800.263.3621

130-2180 rue Cyrille-Duquet
Ste-Foy, QC
G1N 2G3

Nous vous aiderons à réussir



PRÉSIDENT

D^r LUC VEILLEUX

PRÉSIDENT SORTANT

D^r SERGE-ALEXANDRE BELLAVANCE

TRÉSORIER

D^r PIERRE MACCABÉE

SECRÉTAIRE

D^r KARINE JOUBERT

ACTIVITÉS SCIENTIFIQUES

D^r FRANÇOIS WILSON

D^r LISE MUNGER

D^r CARL BOUCHARD

D^r LUC VEILLEUX

ACTIVITÉS SOCIALES

D^r KARINE JOUBERT

D^r BENOIT SIMARD

CONSULTANT EN SANTÉ PUBLIQUE

D^r ROGER BÉLANGER

BULLETIN

D^r RENÉE GENDRON

D^r KATIA SAVIGNAC

D^r ANNE-SOPHIE VILLENEUVE

COMITÉ TECHNOLOGIES

D^r CHARLES-ANTOINE HUDON

D^r SERGE-ALEXANDRE BELLAVANCE

D^r JEAN ROUTHIER

SECRÉTAIRE ADMINISTRATIVE

ANNA BILODEAU

SOCIÉTÉ DENTAIRE DE QUÉBEC

3291, chemin Sainte-Foy, bureau 252

Québec (Québec) G1X 3V2

Tél.: 418 656-6060

Fax : 418 656-1939

Courriel : info@sdq.ca

Pour joindre le bureau de la Société Dentaire de Québec, vous pouvez contacter M^{me} Anna Bilodeau tous les jeudis, entre 9h et 12h.

CONCEPTION GRAPHIQUE
CORRECTION D'ÉPREUVES

Lynda Dionne infographiste

Tél.: 418 455.3247

Fax : 418 623.6043

info@lyndadionne.ca

ld@mediom.com



sd Société
Dentaire
de Québec

Le mot du président



Bonjour à toutes et à tous,

Je vous souhaite un bel automne et surtout j'espère vous voir participer en grand nombre aux différentes activités de notre saison 2013-2014. Nous avons un programme varié des plus intéressants.

Nous avons mis en place un site web pour faciliter l'accès à l'information pour nos membres et créer un mode d'échange plus interactif et efficace avec vous tous. Une section pour le public est aussi disponible pour ceux qui se chercherait un dentiste dans la région. Je vous encourage à vous y inscrire pour votre adhésion, l'accès aux plans de cours et aux notes de cours pour les conférences et pour avoir notre journal « L'articulé » sans papier! Notre site : sdq.ca (ne mettez pas le www. pour accéder au site sécurisé).

Nous avons fait deux ajouts à notre programme 2013-2014. Il s'agit d'abord du retour de notre événement d'hiver à l'hôtel La Ferme où nous reprenons le même concept d'apprentissage et d'activités hivernales les 25 et 26 janvier 2014. Le succès de l'an dernier sera sûrement renouvelé. De plus, nous ajoutons une touche de social en faisant une activité « dégustation de vin » le 8 novembre prochain à L'Espace MC Chef. Il s'agira d'une activité coordonnée par la SDQ pour stimuler vos papilles !

C'est parti. Au plaisir de vous rencontrer cette année !

D^r LUC VEILLEUX
Président SDQ

l'articulé

L'hypominéralisation molaires-incisives (MIH)

*Une situation problématique
de plus en plus fréquente.*

Les Suédois ont été les premiers à s'intéresser à cette condition après avoir constaté une augmentation constante du nombre d'enfants atteints depuis les années 70. Cette affection de l'émail a été identifiée comme une condition distincte par Weerheijm en 2001, et en 2003, lors du congrès de l'Académie européenne d'odontologie pédiatrique, il a été convenu que la terminologie utilisée serait dorénavant « hypominéralisation molaires-incisives » et que l'acronyme MIH serait utilisé en français comme en anglais.

L'hypominéralisation molaires et incisives est une condition où l'émail a une épaisseur normale mais une minéralisation insuffisante. Cet émail poreux s'effrite rapidement sous les forces de la mastication exposant la dentine qui peut carier rapidement. Chez un même patient les molaires ne sont pas systématiquement toutes atteintes et le degré de sévérité peut varier d'une molaire à l'autre. Plus l'atteinte des molaires est sévère, plus les incisives risquent d'être touchées. Cliniquement, on retrouve des opacités bien circonscrites, lustrées ou mates, de couleur blanche, jaune ou brune, sur une partie ou sur toute la surface de la dent. La couleur refléterait la sévérité des lésions, les défauts bruns étant plus sévères que les blancs. L'émail brun présente une minéralisation diminuée avec un contenu en protéines 8 à 21 fois supérieur à l'émail normal. Le diagnostic de MIH peut être difficile à poser lorsque les premières molaires sont déjà cariées, présentent des restaurations extensives de forme atypique, ou ont déjà été extraites (voir les photos pages 5-6 et 7).

L'étiologie du MIH est jusqu'à présent inconnue mais on suspecte une origine multifactorielle. L'événement ou les événements responsables se produiraient à la fin de la grossesse ou durant les premières années de vie, ce qui correspond à la période de minéralisation des couronnes des premières molaires et des incisives permanentes. Parmi les causes évoquées, on mentionne les complications

périnatales, les infections respiratoires, un déficit en oxygène, des troubles du métabolisme phosphate/calcium et la pollution environnementale dont l'exposition aux dioxines ou au biphényl polychloré (PBC) dans le lait maternel.

suite p. 4 →



**Vous êtes
professionnel.**

**▣ Nous sommes
vos techniciens.**

Le laboratoire dentaire Morisset vous fait économiser temps, argent et énergie en fournissant une expertise et des produits d'une qualité et d'une finesse digne de l'art.

Nous avons les techniciens qualifiés que vous recherchez! Nous assurons le service conseil d'une entreprise bien établie.



Morisset
LABORATOIRE DENTAIRE

Maître de son art depuis 1939.

Tél. : 418 529-9219
S-F : 1 800 463-7208
Télec. : 418 529-4351
info@labmorisset.com
www.labmorisset.com

De nombreux problèmes pour le patient et pour le dentiste sont associés au MIH. L'émail des dents hypominéralisées est un pauvre isolant pour la pulpe qui est continuellement agressée par les changements thermiques et mécaniques. Ce stress chronique déclenche une réponse inflammatoire de la pulpe avec comme résultante un abaissement du seuil de la douleur. La conséquence pour le dentiste est une dent hypersensible et difficile à anesthésier. Même les procédures non invasives comme la prophylaxie, l'application de fluor ou de vernis provoquent de la douleur. Le problème d'hypersensibilité complique le brossage des dents qui est souvent douloureux et donc évité.

La détérioration constante de la dent nécessite de nombreuses visites chez le dentiste et les traitements dentaires sont associés à la douleur. L'enfant devient anxieux et son comportement se détériore au fil des rendez-vous. Le problème doit donc être reconnu dès l'éruption des pointes de cuspside pour que les moyens de prévention adéquats soient mis en place le plus rapidement possible, avant l'apparition des complications.

La première approche à considérer est la diminution de la sensibilité pour permettre le brossage des dents. L'application de fluorure topique sous forme de gel ou de vernis contribue à réduire la sensibilité. L'utilisation de phosphopeptide de caséine et de phosphate de calcium amorphe (CPP-PCA) est également suggérée pour sa capacité à désensibiliser la dent mais les données cliniques supportant une action reminéralisante de l'émail hypominéralisé sont insuffisantes.

Le scellement de sillons est indiqué pour les molaires qui sont peu atteintes. Afin d'améliorer la rétention, il est suggéré d'appliquer au préalable un adhésif auto-mordant. Lorsque la molaire est partiellement éruptée ou que le champ opératoire est difficile à contrôler, la mise en place d'un ciment à base de verre ionomère est une option de traitement intérimaire en attendant de placer un agent de scellement à base de résine.

Les matériaux adhésifs sont les matériaux de choix pour restaurer les molaires hypominéralisées. Toutefois, l'adhésion n'est pas optimale et les restaurations doivent régulièrement être retouchées. L'amalgame est un matériau contre-indiqué car il ne se prête pas aux formes de cavité des dents hypominéralisées. Invariablement l'émail se

désagrège en périphérie, avec comme résultat une infiltration marginale.

Dans les cas sévères, l'American Academy of Pediatric Dentistry recommande de placer une couronne en acier inoxydable. Celle-ci prévient la perte de substance, contrôle la sensibilité, et redonne la fonction. Elle est envisagée comme traitement transitoire lorsque la dent est trop détruite pour être restaurée avec un composite. Les restaurations de type inlays/onlays ainsi que les couronnes seront indiquées en fin de denture mixte et en denture permanente.


Lorsque l'hypominéralisation touche les incisives, le problème est surtout esthétique mais il peut être problématique chez certains enfants qui subissent les commentaires négatifs des enfants à l'école. La micro-abrasion peut être effectuée quand le défaut est minime et peu profond, mais elle n'est pas recommandée sur les dents permanentes jeunes à cause de la proximité pulpaire. Quand le défaut est très profond, il faut souvent éliminer l'opacité pour obtenir un résultat esthétique en résine composite. Éventuellement, des facettes pourront être mises en place à l'adolescence.

Dans les cas de destruction très sévères, il faut envisager l'extraction de la molaire permanente. Bien que cette avenue ne soit pas souhaitable il arrive qu'il n'y ait pas d'autres alternatives de traitements. La décision d'extraire doit tenir compte de l'occlusion du patient et elle se prend en concertation avec l'orthodontiste. Idéalement, l'extraction devrait être effectuée entre l'âge de 8 et 10 ans pour favoriser un positionnement harmonieux de la 2^e molaire permanente. Dans certains cas, chez l'enfant de 6 ou 7 ans, il sera profitable de restaurer la dent de façon temporaire pour effectuer l'extraction ultérieurement avec moins de conséquences sur l'occlusion.

Bien que la prévalence de l'hypominéralisation molaires-incisives (MIH) ne soit pas encore documentée aux États-Unis et au Canada, les dentistes d'ici ont constaté une augmentation de ces cas dans leur bureau. La prise en charge de ces enfants est complexe en regard de la restauration à effectuer mais également parce que la collaboration de celui-ci peut être réduite. Le problème doit donc être rapidement diagnostiqué pour que des traitements préventifs soient appliqués avant que la situation se détériore.

voir photos →

D^e SUZANNE HÉBERT, DMD., CERT. PEDO., MSC.
Dentiste pédiatrique
Professeur adjoint, Faculté de médecine dentaire, Université Laval



Les défauts localisés sur les incisives supérieures peuvent causer un préjudice esthétique important pour l'enfant.

suite p. 6 →



Même lorsque la surface externe est intacte, l'émail hypominéralisé protège mal la pulpe contre les stimulations thermiques.



Les défauts d'émail jaune ou brun sont les plus poreux et ils se désagrègent facilement sous le stress des forces masticatoires.

RÉFÉRENCES

Molar incisor hypomineralisation (MIH).
Weerheijm KL. *Eur J Paediatr Dent.* 2003 Sep;4(3):114-20. Review.

Aetiology of molar-incisor hypomineralization: a critical review.
Crombie F, Manton D, Kilpatrick N.
Int J Paediatr Dent. 2009 Mar;19(2):73-83

Best Clinical Practice Guidance for clinicians dealing with children presenting with Molar-Incisor-Hypomineralisation (MIH):
An EAPD Policy Document.
Lygidakis NA, Wong F, Jälevik B, Vierrou AM, Alaluusua S, Espelid I.
Eur Arch Paediatr Dent. 2010 Apr;11(2):75-81.

IMPORTANT

Prenez note du changement d'heure pour la conférence du vendredi 28 février 2014 :

Inscription : 7h30
Début de la conférence : 8h00

N'OUBLIEZ PAS DE VOUS INSCRIRE avant le 13 décembre prochain

à l'activité de formation unique qui se tiendra les 25 et 26 janvier 2014 au Massif de Charlevoix et à l'Hôtel La Ferme.

Inscription via notre site web sdq.ca ou en remplissant et nous retournant le formulaire joint à cette brochure.

SVP

Confirmez à l'avance votre présence afin de faciliter l'organisation des activités et nous aider à maintenir les faibles coûts.

Conférence SDQ

Jeudi 14 novembre 2013
18h30 à 21h00

**Cancers cutanés :
présentation clinique et
approche thérapeutique**
Dr Joël Claveau

Hôtel Plaza
3031, boul. Laurier, Québec

Gratuit pour les dentistes
membres de la SDQ
Dentistes non membres : 155 \$
Auxiliaires : 80 \$

CONFÉRENCE HORS-SÉRIE

Samedi 23 novembre 2013
8h30 à 16h00

RCR

Hôtel Plaza
3031, boul. Laurier, Québec

Dentistes membres et auxiliaires :
115 \$ par personne (dîner inclus)

Dentistes non membres et auxiliaires :
185 \$ par personne (dîner inclus)

Conférence SDQ

Vendredi 29 novembre 2013
8h30 à 16h00

**Traitement sans compromis :
Une approche multi-disciplinaire
globale**
Dr François Bérubé

Hôtel Plaza
3031, boul. Laurier, Québec

Gratuit pour les dentistes
membres de la SDQ
Dentistes non membres : 155 \$
Auxiliaires : 80 \$



JANVIER

Conférence ACDQ

Vendredi 31 janvier 2014
8h30 à 16h00

Réseaux sociaux et pratique dentaire : Établir d'abord une relation!

M. Marc Desjardins

Hôtel Plaza
3031, boul. Laurier, Québec

Gratuit pour les dentistes membres de la SDQ
Dentistes non membres : 155 \$
Gestionnaire de clinique : 80 \$

MARS

Conférence SDQ

Jeudi 13 mars 2014
17h30 à 21h00

Conférence en pédodontie

D^{rs} Duy-Dat Vu et
Marie-Ève Asselin

Hôtel Plaza
3031, boul. Laurier, Québec

Gratuit pour les dentistes membres de la SDQ
Dentistes non membres : 155 \$
Auxiliaires : 80 \$

AVRIL

Conférence ODQ

Vendredi 25 avril 2014
8h30 à 16h00

L'éthique, code de déontologie et actes délégués

D^{re} Cyndie Dubé-Baril

Hôtel Plaza
3031, boul. Laurier, Québec

Gratuit pour les dentistes membres de la SDQ
Dentistes non membres : 155 \$
Auxiliaires : 80 \$

FÉVRIER

CONFÉRENCE HORS-SÉRIE

Samedi 8 février 2014
8h30 à 16h00

RCR

Hôtel Plaza
3031, boul. Laurier, Québec

Dentistes membres et
auxiliaires : 115 \$ par
personne (dîner inclus)

Dentistes non membres et
auxiliaires : 185 \$ par
personne (dîner inclus)

CONFÉRENCE ET PANEL 27 et 28 février 2014

Conférence SDQ et PANEL

Jeudi 27 février 2014
17h30 à 21h00

Vendredi 28 février 2014
8h00 à 16h00

Gestion de la zone esthétique en implantologie

D^{rs} Pierre Boudrias, Michel Couture et Mireille Faucher

Hôtel Plaza
3031, boul. Laurier, Québec

Gratuit pour les dentistes membres de la SDQ
Dentistes non membres : 245 \$
Auxiliaires : 245 \$

MESSAGE À TOUS MES COLLÈGUES

Plus que jamais je poursuis ma pratique à temps plein pour le traitement du ronflement et de l'apnée du sommeil. Je suis localisé dans des nouveaux locaux depuis juin 2012.




Dr Jacques Houde
Bacc. Sc., D.M.D.

Veuillez prendre note de notre nouveau site internet:

www.cliniqueos.com

Veuillez prendre note de notre nouvelle adresse:

Clinique de l'orthèse du sommeil
2035, du Haut-Bord, Local 220
Dans l'édifice PANTHÉRA



Pour rendez-vous:

Tél: Nous conservons le 418 266-6676

Courriel: admin@cliniqueos.com

Site: Nouveau site internet au www.cliniqueos.com



Julie Préfontaine
Pht, B.Sc., MOPPO

Louis Lachance
Pht, D.O.

Clinique de la mâchoire de Québec
Traitements spécifiques des dysfonctions de l'ATM

À votre service, une équipe de professionnels dynamiques

Physiothérapie générale et sportive | Rééducation périnéale et pelvienne
Rééducation posturale globale | Ostéopathie | Kinésiologie
Soins cicatriciels | Soins à domicile | Service d'orthèse



Polyclinique
**Physiothérapie
St-Sacrement**

Spécialisée de la tête aux pieds



1000, chemin Sainte-Foy, bureau 404, Québec
418-683-6715 • www.monphysio.net

DALARO ROCHETTE


DESIGN | GESTION | CONSTRUCTION



WWW.DALAROROCHETTE.COM



Dr
Patrick
Giroux



EXODONTIE • CHIRURGIE • IMPLANTOLOGIE

- Accompagnement prothétique individualisé et sur mesure
- Implantologie
- Chirurgie maxillo-faciale
- Extraction de dents de sagesse
- Sédation consciente intraveineuse

POUR NOUS RÉFÉRER UN PATIENT : reference@drgirouxmaxillo.com

POUR NOUS CONTACTER :

CLINIQUE PRIVÉE

1305, Lebourgneuf, Suite 306
Québec, QC G2K 2E4

T. 418 717.6865 F. 418 614-1273

HÔPITAL DE L'ENFANT-JÉSUS

1401, 18e Rue, Québec, QC G1J 1Z4

Centrale des rendez-vous : 418 649.5560

URGENCE DU TEMPS DES FÊTES info

Dr Steve Smith

sera disponible pour la période du
26 décembre 2013 au 5 janvier 2014 inclus.

Avis aux dentistes intéressés à référer leurs patients
pour cette période seulement.

**Joyeuses Fêtes
à tous!**

Tél.: 418 838-9188

Fax: 418 838-2449

PROCHAINE
GARDE

PÂQUES du 18 au 21 avril 2014 inclus.

Investir vos épargnes pour sécuriser votre avenir et vivre pleinement le présent

Une gamme de 15 fonds diversifiés
répartis dans trois grandes catégories de fonds de placement

3 fonds équilibrés

Équilibré

Équilibré-croissance

Équilibré-retraite

3 fonds à revenu fixe

Obligations

Court terme

Revenu fixe mondial

9 fonds d'actions

Canadiennes

Actions canadiennes

Dividendes canadiens

Internationales

Dividendes américains

Global d'actions

Indiciel américain

Actions Europe

Actions Asie

Actions de pays émergents

Actions tendances mondiales

Consultez un conseiller dès aujourd'hui !

Actionnaire de la Financière des professionnels depuis 1981



ASSOCIATION DES
CHIRURGIENS DENTISTES
DU QUÉBEC

Financière des professionnels inc. détient la propriété exclusive de Financière des professionnels – Fonds d'investissement inc. et de Financière des professionnels – Gestion privée inc. Financière des professionnels – Fonds d'investissement inc. est un gestionnaire de portefeuille ainsi qu'un courtier en épargne collective inscrits auprès de l'Autorité des marchés financiers (AMF) qui gère et distribue les fonds de sa gamme de Fonds, et qui offre des services – conseils en fonds d'investissement et en planification financière. Financière des professionnels – Gestion privée inc. est un courtier en placement membre de l'Organisme canadien de réglementation du commerce des valeurs mobilières (OCRCVM) et du Fonds canadien de protection des épargnants (FCPE) qui offre des services de gestion de portefeuille. Des services de planification financière sont offerts par l'intermédiaire de Financière des professionnels inc.

Financière des
professionnels

Gestion privée
Fonds d'investissement
Planification financière

www.fprofessionnels.com

Montréal 1 800 361-3794

Québec 1 888 705-1112

Sherbrooke 1 866 564-0909

Choix fiscal de la résidence principale

La valeur des maisons secondaires au Canada a connu une surenchère sans précédent au cours de la dernière décennie.

Selon une enquête de Statistique Canada, près de 16 % des ménages sont propriétaires d'une résidence secondaire. Bien évidemment, plus le revenu familial est élevé, plus ce pourcentage augmente. Il faut cependant savoir que contrairement à la résidence principale, la résidence secondaire sera imposable en tant que gain en capital sur la plus-value lors de la vente.

Comment déterminer alors laquelle de vos résidences sera identifiée comme étant principale ou secondaire ? Selon la Loi, pour être désignée comme telle, la résidence principale doit

simplement avoir été occupée par le contribuable, son conjoint ou ex-conjoint, ou son enfant mineur (« à un certain moment ») durant l'année.

Il devient alors intéressant d'évaluer quelle habitation a augmenté le plus significativement de valeur afin de la qualifier de résidence principale, ceci dans le but de minimiser la facture d'impôt. Le gain accumulé sera calculé au prorata du nombre d'années de détention. Plus ce gain annuel est élevé, plus il devient avantageux de désigner la résidence en question comme principale lors de la vente.

Hypothèse	1982		2013	
	Maison	100 000 \$	420 000 \$	Chalet
			2002	2013
			150 000 \$	390 000 \$
Scénario sans évaluation				
Valeur au marché			Maison	Chalet
			420 000 \$	390 000 \$
Prix de base			(100 000 \$)	(150 000 \$)
Gain en capital			320 000 \$	240 000 \$
Exemption (1982-2013)			∅ impôt	
Gain en capital imposable (50 %)				120 000 \$
Scénario avec évaluation				
Valeur marchande			Maison	Chalet
			420 000 \$	390 000 \$
Prix de base			(100 000 \$)	(150 000 \$)
Gain en capital			320 000 \$	240 000 \$
			320 000 \$/32 ans 10 000 \$/année (1982-2013)	240 000 \$/12 ans 20 000 \$/année (2002-2013)
Scénario avec évaluation				
Exemption	(1982-2001)*	20 ans x 10 000 \$	(2002-2013)	12 ans x 20 000 \$
Impôt	(2002-2013)	12 ans x 10 000 \$		∅ impôt
Gain en capital			120 000 \$	
Gain en capital imposable (50 %)			60 000 \$	

* Nous n'avons pas tenu compte de la possibilité de majorer d'une année l'exemption sur la résidence principale.

On peut remarquer que la facture d'impôt a été réduite de moitié en qualifiant le chalet de résidence principale pour une période de vingt ans, et la maison, pour les années restantes.

Comme la valeur des habitations secondaires a connu une augmentation considérable, il pourrait être tout à votre avantage de qualifier votre chalet de résidence principale. Ce choix doit être indiqué dans la déclaration d'impôt de l'année de vente de la résidence. C'est à ce moment que le calcul sera effectué pour déterminer le statut de la maison vendue.

N'hésitez pas à rencontrer votre conseiller de la Financière des professionnels pour une évaluation complète de l'imposition reliée à vos résidences.

MATHIEU HUOT, M. FISC., PL. FIN.
Fiscaliste et planificateur financier
Financière des professionnels



CONFÉRENCIERS DU 26 SEPTEMBRE DERNIER À LA BAIE DE BEAUPORT

De gauche à droite on retrouve les docteurs :

Carl Bouchard
Christine Sauvé
Robert Paquin
Pierre-Éric Landry
Michel Fortin
Patrick Giroux



Intérieurs d'auto & Bateaux
Toiles de Bateaux
Dodgers, Bâches, etc.

Guy Lagacé
(418) 655-3441

capitaine remboursement.com

Petites ANNONCES

**Hygiéniste d'expérience recherche temps partiel sur la rive Nord de Québec (idéalement le vendredi)
Lucie 418-663-4741**

**Michelle Tremblay,
formation de secrétaire dentaire avec Pro-Santé, sans expérience, disponible du lundi au vendredi, jour et soir 418-525-8711**

**Assistante dentaire avec plusieurs années d'expérience. J'adore le contact avec le public, je suis soucieuse des patients, j'ai l'esprit d'équipe et je donne toujours le maximum de moi-même avec le sourire! Contactez Linda Cloutier au 418-914-5631 ou 819-774-3386
gym_jazz@yahoo.ca**



CLINIQUE DE RÉHABILITATION PROSTHODONTIQUE DE QUÉBEC

Toujours située au 1145 boulevard Lebourgneuf, bureau 100

Vous pouvez désormais rejoindre notre équipe au nouveau numéro de téléphone suivant **418 624-7333**

La clinique offre les services complets en prosthodontie

Réhabilitation Prosthodontique
Prothèses Maxillo-Faciales et cas de Fentes Labio-Palatines
Prothèses Complètes
Prothèses Partielles Fixes et Amovibles
Dentisterie Esthétique
Prothèses implanto-portées
Technique All-on-4™
Facettes et incrustations
Empreinte numérique iTero™



D^r PHILIPPE GIRARD / D^{re} MARIE-LOU LANDRY
PROSTHODONTISTES

MAILHOT ROULEAU

CPA - SENC

Pierre Mailhot, CPA auditeur, CA
Serge Rouleau, CPA auditeur, CA
Nathaly Chabot, CPA auditeur, CA
J.-Gabriel Drolet, CPA auditeur, CA

305, rue de l'Église
Saint-Romuald (Québec)
G6W 3H7

téléphone : 418 839-8293
Pierre poste 104
Serge poste 204
Nathaly poste 205
J.-Gabriel poste 206
télécopieur : 418 839-7156
pmailhot@mrca.qc.ca
srouleau@mrca.qc.ca
nchabot@mrca.qc.ca
jgdrolet@mrca.qc.ca



418 564-4428

Services professionnels en toute confidentialité

- Démarchage
- Achat et vente
- Rapport d'évaluation
- « Coaching » réorganisationnel
- Lecture de documents
- Accompagnement dans les prises de décisions

CONSULTANT DENTAIRE

Gestion J.A.C.K. 2000 inc.
226, de la Chaudière, Lévis (Québec) G7A 2S5
jacques.chenevert@videotron.ca

l'articulé

novembre 2013

