



**Dr Michel El Hakim, D.M.D.,
M.D., M.Sc., F.R.C.D. (C)**

Docteur Michel El-Hakim détient un Doctorat en médecine dentaire ainsi qu'un Doctorat en médecine de l'Université de Montréal.

Il a complété une spécialité en chirurgie buccale et maxillo-faciale à l'Université McGill avec une Maîtrise en sciences.

Par la suite, il a complété une formation en oncologie maxillo-faciale et reconstruction microvasculaire à l'Université du Maryland aux États-Unis. Il est fellow et examinateur au Collège royal des chirurgiens-dentistes du Canada et Diplomate de l'American Board of Oral and Maxillofacial Surgery. Il est le Président de l'Association



**Dr Adel Kauzman, D.M.D.,
M.Sc., F.R.C.D. (C)**

Docteur Kauzman a obtenu son doctorat en médecine dentaire de l'Université de Montréal en 1998. Il a complété sa spécialité en médecine buccale et en pathologie buccale et maxillo-faciale ainsi qu'une Maîtrise en sciences à l'Université de Toronto en 2004.

Il est Fellow et examinateur au Collège royal des chirurgiens-dentistes du Canada. Il a assumé les rôles de Président de l'Association des spécialistes en médecine buccale du Québec (2006 à 2010), de Président de l'Académie canadienne de pathologie buccale et maxillo-faciale et de médecine buccale (2013 à 2015) et de Vice-président du Collège royal des chirurgiens-dentistes du Canada (2017-2019).

Docteur Kauzman est professeur agrégé au département de stomatologie de la Faculté de médecine dentaire de l'Université de Montréal. Il exerce la médecine buccale à Ville Mont-Royal et à Laval. Il effectue des analyses histopathologiques dans le cadre de sa pratique de pathologie buccale au sein de Biron Groupe Santé.

Lésions à potentiel de transformation maligne, cancer buccal, VPH et biopsie...

Informations essentielles pour la pratique clinique!

Admissible pour 6 UFC auprès de l'ODQ 

Description

Les lésions à potentiel de transformation maligne sont souvent rencontrées en pratique. Le dentiste et son équipe sont en mesure d'identifier ces lésions et de prendre en charge les patients touchés. Éliminer les facteurs de risque dans ce contexte représente une étape cruciale dans la gestion de ces patients. Le carcinome épidermoïde de la cavité buccale peut se développer au sein d'une lésion à potentiel de transformation maligne ou sur une muqueuse apparemment saine. Le pronostic des patients atteints par ce cancer est intimement lié au stade clinique au moment du diagnostic. Ainsi, l'équipe dentaire est en première ligne pour détecter ce cancer à un stade débutant.

Le virus du papillome humain (VPH) joue un rôle essentiel dans l'étiologie du carcinome épidermoïde de la région oropharyngée. Il est aussi le facteur étiologique de plusieurs lésions bénignes de la cavité buccale. Les dentistes doivent approfondir leur connaissance sur ces pathologies et participer aux efforts sur la prévention des cancers liés au VPH.

Cette conférence interactive révisé les caractéristiques cliniques qui permettent au dentiste et à son équipe d'identifier aisément les lésions ayant un potentiel de transformation maligne, le carcinome épidermoïde et les lésions induites par le VPH. Elle permet de comprendre le comportement clinique de ces lésions et de savoir comment agir concrètement face à une lésion suspecte à partir de cas cliniques rencontrés dans la pratique des conférenciers. Les modalités de prise en charge des lésions ayant un potentiel de transformation maligne incluant les techniques de biopsie et le traitement du carcinome épidermoïde de la cavité buccale seront revus.

Le but principal de cette conférence est de permettre aux participants d'appliquer les notions discutées dans leur pratique quotidienne afin d'améliorer le pronostic des patients affectés.